

Trafik og afspærring

1 kg genbrugsplast sparer 2,1 kg CO₂ i miljøpåvirkning

LETBEK
re-imagining plastic

Køreplade

 Produceret i 100% genbrugsplast

LETBEK A/S

Hornevej 18
6862 Tistrup
Denmark

CVR: DK-24257134

+45 7529 9444
info@letbek.com

letbek.com



MÅL: 300x115 cm

VÆGT: 32 kg

TYKKELSE: 10 mm

FARVE: Mørkegrå

SKRIDSIKRING: Dørk

MATERIALE: PE-genbrugsplast


ANTAL PR. PALLE: 50 stk

Vare nr. 10000

Kørepladen er produceret i PE genbrugsplast og har en skridsikker overflade samt udstansede håndtag.

Kørepladen anvendes typisk i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde, samt på eksempelvis festivalpladser.

Kørepladens styrke afhænger af underlag. På stabilt underlag vil kørepladen klare et akseltryk på 10 ton.



MÅL: 200x115 cm

VÆGT: 21 kg

TYKKELSE: 10 mm

FARVE: Mørkegrå

SKRIDSIKRING: Dørk


MATERIALE: PE-genbrugsplast

ANTAL PR. PALLE: 50 stk

Vare nr. 10001

Kørepladen produceres også i en mindre udgave.

Her er der to udstansede håndtag på siden af pladen, hvilket gør den mere håndterbar for en enkelt person.



Alle mål er vejledende. Ret til ændringer forbeholdes.


Trafik og afspærring

1 kg genbrugsplast sparer 2,1 kg CO2 i miljøpåvirkning

LETBEK
re-imagineering plastic

DanPæl

Godkendt som N44, 1 afspærring



VÆGT:
0,7 kg

MATERIALE:
PE Plast

ANTAL PR. PALLE
210 stk.

Vare nr. 10006

Danpæl i flourescerende rød, monteret med røde og hvide reflekser, samt seks udstandsninger til lægter, markeringsbånd samt håndtag.

Kan produceres i andre farver med mulighed for specialrefleks med print.



LETBEK A/S

Hornevej 18
6862 Tistrup
Denmark


CVR: DK-24257134

+45 7529 9444
info@letbek.com

letbek.com

DanFod I

 Produceret i 100% genbrugsplast



VÆGT:
8 kg


MATERIALE:
Genbrugsplast

ANTAL PR. PALLE
100 stk.

Vare nr. 10004

Danfod I til afspærringscylinder, produceres i 100% genbrugsplast.

Foden er stabelbar.



Alle mål er vejledende. Ret til ændringer forbeholdes.


Trafik og afspærring

1 kg genbrugsplast sparer 2,1 kg CO2 i miljøpåvirkning

LETBEK
re-imagineering plastic

Danfod IV

 Produceret i 100% genbrugsplast



LETBEK A/S

Hornevej 18
6862 Tistrup
Denmark

CVR: DK-24257134

+45 7529 9444
info@letbek.com

letbek.com

VÆGT:
14 kg


Vare nr. 11777

MATERIALE:
Genbrugsplast

Danfod IV til Danpæl og Danbom II produceres i 100% genbrugsplast.



ANTAL PR. PALLE
60 stk.

Foden er stabelbar.



Overkørselsrampe

 Produceret i 100% genbrugsplast



VÆGT:
52 kg

Vare nr. 10003

MATERIALE:
Genbrugsplast

Overkørselsrampe med beskyttelseskanaler til kabelføring o.lign.


Overkørselsrampen er produceret i 100% genbrugsplast.

ANTAL PR. PALLE
8 stk.

Letbek anbefaler, at der føres en 4x4 bjælke i en af overkørselsrampens kanaler. Dette sikrer holdbarheden og evt. forskydning ved sammensætning af flere overkørselsramper.

Fartdæmper

 Produceret i 100% genbrugsplast



VÆGT:
40 kg

MATERIALE:
Genbrugsplast

ANTAL PR. PALLE
10 stk.

Vare nr. 10002

Fartdæmper med beskyttelseskanaler til kabelføring o.lign.

Fartdæmperen er produceret i 100% genbrugsplast.

Letbek anbefaler, at der føres 1-2 lægter i en af fartdæmperens kanaler. Dette sikrer holdbarhed og evt. forskydning ved sammensætning af flere fartdæmpere.



LETBEK A/S

Hornevej 18
6862 Tistrup
Denmark


CVR: DK-24257134

+45 7529 9444
info@letbek.com

letbek.com

Kantstensrampe

 Produceret i 100% genbrugsplast



VÆGT:
20 kg

MATERIALE:
Genbrugsplast

ANTAL PR. PALLE
20 stk.

Vare nr. 11153

Kantstensrampe til opkørsel af kantsten i 110 mm højde.
Med 1x45x110 mm og 1x35x110 mm åbninger.

Trafik og afspærring

1 kg genbrugsplast sparer 2,1 kg CO2 i miljøpåvirkning

LETBEK
re-imagineering plastic

LETBEK A/S

Hornevej 18
6862 Tistrup
Denmark

CVR: DK-24257134

+45 7529 9444
info@letbek.com

letbek.com

VÆGT:
10 kg

Vare nr. 11353


MATERIALE:
PE plast

Danbom II

Til montering i Danfod III og IV.

ANTAL PR. PALLE
40 stk.

Med rød/hvid refleks type RA1, og stålforstærkninger i ben.



VÆGT:
2,6 kg

Vare nr. 11323


MATERIALE:
PE plast

Danafmærkning

Type A/B. Med rød/hvid refleks type RA1.

ANTAL PR. PALLE
78 stk.

Kan monteres i Danfod III og IV.




VÆGT:
22 kg

Vare nr. 10005

MATERIALE:
Genbrugsplast

Danfod II produceret i PVC-genbrugsplast.
110mm cylindrisk hul til afspærringscylinder.
60x60mm firkant hul, 40x40mm firkant hul, 2xØ42 hul til hegn.
Foden er stabelbar.

ANTAL PR. PALLE
30 stk.



Trafik og afspærring

1 kg genbrugsplast sparer 2,1 kg CO2 i miljøpåvirkning

LETBEK
re-imagining plastic

VÆGT:
26 kg



MATERIALE:
Genbrugsplast

ANTAL PR. PALLE
30 stk.

Vare nr. 10378

Danfod III produceret i PVC-genbrugsplast. Der er 2x45 monteringshuller til hegn, 60x60mm hul og 40x40mm hul til dvs. skilte.

Foden er stabelbar.



VÆGT:
9 kg

MATERIALE:
Genbrugsplast

ANTAL PR. PALLE
64 stk.

Vare nr. 10097

Trykstøbt kantpælskrave produceret i PVC-genbrugsplast.




VÆGT:
0,64 kg

MATERIALE:
PE-Plast

ANTAL PR. PALLE
240 stk.

Vare nr. 10099

Snestok produceret i gul PE-plast, med rød/hvid/rød refleks i toppen.



LETBEK A/S

Hornevej 18
6862 Tistrup
Denmark

CVR: DK-24257134

+45 7529 9444
info@letbek.com

letbek.com